

# Dalton

ROTNER  
Bewährte Qualitäts-  
Tierzuchtgeräte  
für Haus, Hof  
und Stall

**KATALOG  
2005**

Ohrmarken · Tierzuchtgeräte · Tierpflegeartikel · Haus-, Hof- und Stallbedarf






### Trächtigkeits-Diagnosegerät für Schweine

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtlauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK-Trächtigkeits-Diagnosegerät die erforderliche Sicherheit. Die Messgeräte sind wahlweise mit externer, durch Spiralkabel verbundene Sonde oder mit integrierter Sonde lieferbar.

Die neuen Geräte zeichnen sich durch folgende Neuheiten aus: Wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • Abschaltautomatik sorgt für unnötigen Energieverbrauch • der abnehmbare, robuste Clip gibt sicheren Halt am Gürtel • das Gehäuse ist speziell gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt • Batteriefach mit Sicherheitsverschluss ist von der übrigen Elektronik abgeschirmt • sichere Aufbewahrung durch mitgelieferten Koffer

• Lieferung erfolgt ohne Ladegerät

Mit dem Trächtigkeits-Diagnosegerät können Sie trächtige Sauen ab 30 Tage nach der letzten Besamung mit über 90 %iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.



Art.Nr.	Ausführung		€
K 22130	Diagnosegerät mit Spiralkabel-Sonde	1	
K 22131	Diagnosegerät mit integrierter Sonde	1	
K 22132	Ladegerät + 9V-Akku	1	
K 222-8482	9V-Blockbatterie f. 22130+22131	1	

### Geburtsschlinge

nach Antonius • mit doppeltem Führungsrohr • rostfreie Ausführung


Art.Nr.		€
K 22520	1	



### Geburtszange

für Schweine • ca. 52 cm lang • rostfreie Ausführung • der ideale Helfer • ein Abrutschen der Hand ist nicht möglich

Art.Nr.		€
K 225	1	



### Geburtshaken

rostfreie Ausführung mit Ringgriff

Art.Nr.	Ausführung		€
K 223	Geburtshaken 34 cm	1	
K 22310	Geburtshaken 54 cm	1	



### Augenhaken

rostfreie Ausführung

Art.Nr.	Ausführung		€
K 22400	nach Ostertag, 8 cm	1	
K 2293	Augenhaken, breit	1	



### Ferkelspreizbänder

aus Kunststoff • mit Klettverschluss • stützen die Ferkel, die nach der Geburt die Hinterbeine grätschen oder spreizen, da ihre Muskeln noch nicht voll ausgebildet sind • die Ferkelspreizbänder werden über den Sprunggelenken angelegt • waschbar • 12 Ferkelspreizbänder im SB-Pack

Art.Nr.		€
K 22891	12	





# Geburtshilfe



## Trächtigkeits-Diagnosegerät für Schafe und Ziegen

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtlauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK-Trächtigkeits-Diagnosegerät die erforderliche Sicherheit. Die Messgeräte sind wahlweise mit externer, durch Spiralkabel verbundene Sonde oder mit integriertem Schallkopf lieferbar.

Die neuen Geräte zeichnen sich durch folgende Neuheiten aus: Wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • Abschaltautomatik sorgt für unnötigen Energieverbrauch • der abnehmbare, robuste Clip gibt sicheren Halt am Gürtel • das Gehäuse ist speziell gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt • Batteriefach mit Sicherheitsverschluss ist von der übrigen Elektronik abgeschirmt • sichere Aufbewahrung durch mitgelieferten Koffer

• Lieferung ohne Ladegerät + 9V-Akku

Mit dem Trächtigkeits-Diagnosegerät können Sie trächtige Schafe oder Ziegen ab 60 Tage nach der letzten Besamung mit über 90 %-iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.



Art.Nr.	Ausführung		€
K 2785	Diagnosegerät mit Spiralkabel-Sonde	1	
K 2786	Diagnosegerät mit integrierter Sonde	1	
K 22132	Ladegerät + 9V-Akku	1	
K 222-8482	9V-Blockbatterie f. 2785 + 2786	1	

## Geburtshelfer

für Lämmer • Kunststoff • sterilisierbar


Art.Nr.		€
K 2725	1/50/100	



## Vorfallbügel

für Schafe • Kunststoff • mit Band


Art.Nr.		€
K 2726	1/10	2,95



## Bocksprunggeschirr

zur farblichen Kennzeichnung gedeckter Mutterschafe • Lieferung erfolgt ohne Kreide

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2735	Bocksprunggeschirr aus Leder	1/10	
K 2736	Bocksprunggeschirr aus Nylon	1/10	



## Kreide, Orig. RAIDEX

zum Bocksprunggeschirr • Farbblock im Blechbehälter • für Sommer und Winter geeignet


Art.Nr.	Ausführung		€
K 2737	Kreide rot	1/10	
K 2738	Kreide blau	1/10	
K 2739	Kreide grün	1/10	
K 2756	Kreide gelb	1/10	



## Bockschürze

aus Segeltuch • verhindert ungewolltes Decken

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2741	kurz 40/33 x 60 cm	1/10	
K 2742	lang 50/43 x 60 cm	1/10	







15364



1536

## Einmalhandschuhe Top Qualität

lange Ausführung • 100% Polyethylen • supersensibel  
• 28 micron • ideal für den Veterinär • 100 Stück im Spenderkarton

Art.Nr.		€
K 1536	1/15/600	

## Einmalhandschuhe Standard

100% Polyethylen • ideal für den Veterinär • 100 Stück im Spenderkarton

Art.Nr.	Einmalhandschuhe		€
K 15364	lange Ausführung, Standard	1/15/600	
K 15365	kurze Ausführung, ca. 30 cm	1 / 50	



## Einmalhandschuhe LATEX

100 Stück im Spenderkarton • weich und elastisch • nicht steril • leicht gepudert • gerollter Bund • für hohe Sensibilität

Art.Nr.	Ausführung		€
K 15356	Latexhandschuh - Größe M	1/50/500	
K 15357	Latexhandschuh - Größe L	1/50/500	
K 15358	Latexhandschuh - Größe XL	1/50/500	



antiallergen  
antiseptisch

## Einmalhandschuhe NITRILE blau

100 Stück im Spenderkarton • empfohlen als Melkhandschuh • puderfrei  
• antiallergen • höhere Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien als Latex  
• antiseptisch • der ideale Handschuh für Tierärzte, Milchbauern, Schweineproduzenten und andere, für die Hygiene wichtig ist • auch als Absamhandschuh verwendbar

Art.Nr.	Ausführung		€
K 15351	Einmalhandschuh - Größe M	1/10/400	
K 15352	Einmalhandschuh - Größe L	1/10/400	
K 15353	Einmalhandschuh - Größe XL	1/10/400	



## Einmalüberschuhe

100 Stück (=50 Paar) • 100 % Polyethylen • robust und nicht rutschend  
• mit integriertem Fixierband • kurzes Modell (31 cm) • 70 micron

Art.Nr.		€
K 15360	1/10/100	



3425



3426

## Einweganzug KRUTEX

20 Stück im Spenderkarton • 135 cm • grün • 100 % Polyethylen • mit langen Ärmeln

Art.Nr.		€
K 3425	1 / 5	

## Einwegmantel KRUTEX

stückweise • 120 cm • mit Druckknöpfen auf der Vorderseite • weiß • ideal für Besucher

Art.Nr.		€
K 3426	1 / 50	





## Trächtigkeits-Diagnosegerät für Kühe

Mehr Sicherheit durch Sofortdiagnose • keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkten Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot • keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • robuste Verarbeitung im soliden Kunststoffgehäuse.

Art.Nr.		€
K 1060	1	

## Beatmungspumpe

nach Tierarzt Dr. Bron • für Kälber • zum Abziehen von Schleim aus Mund und Nase • zur Belebung des Kreislaufs bei besonders schweren Kälbergeburten.



Art.Nr.		€
K 1032	1	

## Gleitschleim

zum Schlüpfrigmachen der Hände  
• unentbehrlich für jeden Landwirt



Art.Nr.		€
K 1029	1 / 6	

## Gleitschleim VET GEL

Gleitschleim zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Rectal- und Vaginaluntersuchungen • spermataugliche Qualität



**Neue verbesserte Formel!**  
**Von Tierärzten empfohlen!**


Art.Nr.		€
K 1027	1/6/378	

## Vorfallbandage

verhindert ein Ausweiten und Chronischwerden des Vorfalls



10300




1031

Art.Nr.	Vorfallbandage		€
K 1031	aus Nylon	1	
K 10300	für große Rassen, Leder	1	



## Die HK-Geburtshelfer Optimale Sicherheit für Muttertier und Kalb



2060



2020



1900

**Mechanik 2060:** Die neueste Entwicklung von Rheintechnik. Die Mechanik 2060, ebenfalls aus Aluminium hergestellt, übertrifft sämtliche am Markt befindlichen Geburtshelfer-Mechaniken durch noch mehr Präzision und Bedienungskomfort! Die stufenlos einstellbare Zugkraftkontrolle sorgt für einen kontrollierten und tierschonenden Zug! Die Geburt wird so dosiert und effektiv unterstützt! Der D-Griff und zwei Haken sind verantwortlich, dass der Zug noch gleichmäßiger als bisher erfolgt. Natürlich kann auch die Mechanik 2060 unter schwerster Belastung schnell entriegelt werden.

**Mechanik 2020:** Als Weiterentwicklung der Mechanik 1900 wird die Version 2020 bereits seit Jahren erfolgreich in den HK-Geburtshelfern eingesetzt. Der Werkstoff ist hochwertigstes Aluminium mit drei Haken für gleichmäßigen und wechselseitigen Zug. Die entscheidende Verbesserung wurde damit erzielt, dass auch unter schwerster Belastung schnell entriegelt werden kann.

**Mechanik 1900:** Die bewährte Mechanik seit Jahrzehnten! Aus Aluminium und drei Haken für gleichmäßigen und wechselseitigen Zug. Diese Mechanik ist für etwas leichtere Zughilfen geeignet.

### HK-Geburtshelfer mit Mechanik 1900

Stahlrohr mit Grobgewinde, verzinkt • zweiteilig • 180 cm  
 • Spannmechanik 1900 aus Aluminium • bestehend aus drei Haken und einer robusten Ansatzstütze • Ansatzstütze mit seitlichen Winkelstützen • durch drei Haken kann im Wechselzug oder im Gleichzug gearbeitet werden

Art.Nr.		€
K 10123	1/50	

### HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Stahlrohr mit Grobgewinde, verzinkt • zweiteilig • 180 cm  
 • Spannmechanik 2020 aus Aluminium • bestehend aus drei Haken und einer robusten Ansatzstütze • Ansatzstütze mit seitlichen Winkelstützen • durch drei Haken kann im Wechselzug oder im Gleichzug gearbeitet werden

Art.Nr.		€
K 10121	1/50	

### HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Stahlrohr mit Grobgewinde, verzinkt • zweiteilig • 180 cm  
 • Spannmechanik 2020 aus Aluminium • mit drei Haken, breiter Ansatzstütze und stabilen Auflagebügeln aus Metall • durch drei Haken kann im Wechselzug oder im Gleichzug gearbeitet werden

Art.Nr.		€
K 10126	1/25	



# Geburtshilfe



## Ersatzteile für HK-Geburtshelfer:

weitere Ersatzteile finden Sie im Anhang

103



106802



Art.Nr.	Ausführung			€
K106802	Ersatzkette Niro - paarweise	-	1	
K103	Ersatzstricke - paarweise	-	1/5/100	
K103/1	Ersatzstricke - paarweise	1	-	

## Geburtsstricke

stückweise • 2 Ösen • flach geflochten (1036, 1037)

1036



1025

Art.Nr.	Geburtsstricke			€
K1036	125 cm, Fuß, 2 kleine Ösen	-	1	
K1036/1	125 cm, Fuß, 2 kleine Ösen	1	-	
K1037	100 cm, Kopf, 1 gr. + 1 kl. Öse	-	1	
K1025	150 cm, Nylon	-	1/100	
K1025/1	150 cm, Nylon	1	-	

## Geburtshelfer VINK

Gerät aus Edelstahl • Zugbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich • robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden



Art.Nr.	Ausführung		€
K1045	Geburtshelfer 160 cm	1	
K1046	Geburtshelfer 180 cm	1	
K10451	Ersatzstricke, paarweise	1	

## Geburtshelfer SECURPART

180 cm • aus Hart-Aluminium • rostfrei, extrem leicht und trotzdem robust • tief eingefräste Klemmrillen sorgen für exaktes Gleiten der Mechanik • mit Auslösemechanismus bei Zugüberlastung • anatomisch geformtes Drehelement

1043



1044

Art.Nr.	Modell Securpart		€
K1043	Standard + Ansatzstütze Kunststoff	1/50	
K1044	Europa + Metallansatzstütze	1/50	



# Geburtshilfe



## Fußfessel-Standard

Nylon • waschbar • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • schützt vor Verletzungen



## Fußfessel-Top Qualität

erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren • extra dickes Gurtmaterial für höchste Beanspruchung

Art.Nr.	Ausführung		€
K 10291	Top-Qualität	1 / 10	
K 10292	Top-Qualität, verstellbar	1 / 10	
K 10281	Standard-Qualität	1 / 10	
K 10282	Standard-Qualität, verstellbar	1 / 10	



## Fußfessel

Leder • sehr stabil • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • schützt vor Verletzungen



Art.Nr.		€
K 1028	1/10	

## Hebegerät für Kühe

ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z.B. Schweregeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden.



Art.Nr.	Ausführung		€
K 1067	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 900 kg	1 / 24	
K 1068	für große Rassen und Fleischerinder bis max. 1500 kg	1 / 8	

## Kuhhebevorrichtung DAISY LIFTER

orig. Shoof • entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • durch die breite Auflage gibt es keine Druckpunkte • einstellbar auf unterschiedliche Größen • geliefert als Komplettsset in einer Tragetasche • empfohlen für Tiere mit Lebendgewicht bis 1000 kg



Art.Nr.		€
K 1066	1	



Dalton

# Brutzubehör



Max. Leistung an Eiern:	
Huhn:	16
Gans:	4
Ente:	11
Truthahn:	10
Perlhuhn:	18
Fasan:	18
Rebhuhn:	26
Wachtel:	42

## Brutautomat MINI

für alle Eierarten geeignet • bis zu 16 Hühnereier • mit elektronischem Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige • Gewicht ca. 1,8 kg

Art.Nr.		€
K 73056	1	



Max. Leistung an Eiern:	
Huhn:	24
Gans:	6
Ente:	20
Truthahn:	16
Perlhuhn:	30
Fasan:	30
Rebhuhn:	42
Wachtel:	70

## Brutautomat MAXI

aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • leicht zu reinigen • eingebautes Feuchtbecken • für alle Eierarten geeignet • bis zu 24 Hühnereier • mit automatischem Eierdreher, d.h. die Eier werden im Zyklus von 24 Stunden gedreht • elektronisches Thermostat • von aussen ablesbare Temperaturanzeige

Art.Nr.	Ausführung		€
K 73055	Brutautomat mit Stellmotor	1	
K 73051	Brutautomat ohne Motor	1	
K 73053	Motor für Brutautomat	1	



73002/2


## Nesteier

für Hühner • gegen Federfressen und Kannibalismus

Art.Nr.	Ausführung			€
K 73002	Nesteier aus Holz	—	1/200	
K 73002/2	Nesteier aus Holz, 2 Stk/Pack	2	—	
K 73004/2	Nesteier aus Ton, 2 Stk/Pack	2	—	

## Automatische Geflügeltränke

aus Kunststoff • für Niederdruckleitung • verstellbare Aufhängevorrichtung • für Kükenaufzucht und Hähnchenmast, Legehennen und Putenhennen • Schlauchanschluß 1/2"



Art.Nr.	Ausführung		€
K 70301	Automatische Geflügeltränke	1/10	
K 70302	Ersatzventil f. 70301	1	

## Automatische Geflügeltränke

30 Liter • Kunststoff • von oben befüllbar • für Geflügel in Bodenhaltung • stabile Standfüße • Gesamthöhe ca. 75 cm • Trinkteller ca. 20 cm über dem Boden




Art.Nr.		€
K 70232	1/20	



2243


**KUHSCHWANZKLAMMER mit HALTEBÜGEL**

aus Leichtmetall, Haltebügel wird um den Fuß gelegt und die Schwanzbasis mittels Klammer daran befestigt.



2001

**RINDERMAULKORB** aus DRAHTGEFLECHT verhindert u. a. das Lecken und damit auch die häufig auftretenden Blähungen. Der Maulkorb kann mit Riemen befestigt werden.



**KÄLBERMAULKORB** verhindert u. a. das Lecken und damit auch die häufig auftretenden Blähungen. Der Korb kann mit Riemen, Kordel oder Band befestigt werden.



1024

**Korb aus Drahtgeflecht**

Best.-Nr. 1024

**GEWA-Klauenschuh**

Aus Kunststoff – für Großvieh

21530




2143  
2144

**S-förmig gebogen** – ca. 30 cm lang  
**HAUKLINGE**  
leicht gebogen und geschliffen, ca. 35 cm lang

Best.-Nr. 2143

Best.-Nr. 2144




2145  
2146

**STOSSMESSER**  
Das Messer ist geschmiedet und gestrahlt, blanke Schneide. Schneidbreite ca. 50 mm, beste Qualität mit Holzgriff  
**gerade Ausführung**  
**aekröpte Ausführung** (abgestuftes Blatt)

Best.-Nr. 2145


Best.-Nr. 2146



**Augenhaken-Schere**

Nach „Harms“, aus rostfreiem, polierten Stahl. Bei Verwendung ist nachstehendes Fußband erforderlich!

2175



**Stethoskop**

komplett in Kunstlederretui mit 2 Bruststücken

6041



**Spekulum**

2329

Ein Spekulum gehört in jeden Stall. Mit einem Spekulum können Sie unklare Brunsten und Erkrankungen besser erkennen. Der Einsatz eines Spekulum durch den Tierhalter muß jedoch unter strengen hygienischen Bedingungen erfolgen, um eine Übertragung von Krankheiten von Tier zu Tier zu vermeiden. Der Hygiene kommt daher ein besonders hoher Stellenwert zu.



**Trächtigkeits-Prüfgerät für Schweine**

Mit dem Ratespiel »Trächtig oder Nichtträchtig« ist es jetzt vorbei. Schnell und zuverlässig signalisiert das Gerät die Trächtigkeit durch einen anhaltenden, hellen Dauerton. Nichtträchtig wird durch einen rhythmisch unterbrochenen Ton angezeigt. Robust, zuverlässig (DLG-angemerkt) und betriebssicher im Einsatz. Das Trächtigkeits-Prüfgerät ist leistungsfähig und leicht zu handhaben. Es kann durch den praktischen Clip auf der Rückseite wahlweise am Gürtel oder an der Jackentasche aufgesteckt werden. Das Kunststoffgehäuse des Gerätes und der Prüfsonde ist abgedichtet und schützt die darin untergebrachte moderne Elektronik zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit. Verwenden Sie als Stromquelle nur 9-V-Alkali-Manganbatterien – andere Batterietypen vermindern die Meßleistung und Gebrauchsfähigkeit des Trächtigkeits-Prüfgerätes.

4020

EINE GENAUE GEBRAUCHSANLEITUNG LIEGT JEDEM GERÄT BEI. Wir reparieren alle Geräte!

